

# Misure Degrassatore Statico / Separatore Grassi Attività Produttive

| Codice<br>Articolo | NS<br>(Dimensione<br>Nominale) | Volume<br>utile<br>(lt) | lt.25<br>Pasto<br>gg. | lt.20<br>Pasto<br>gg. | lt.15<br>Pasto<br>gg. | Dimensioni esterne<br>Degrassatore (cm) |           |         | Peso Vasca<br>(q) | Peso Lastra di Copertura (q) |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|---------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                                |                         |                       |                       |                       | Larghezza                               | Lunghezza | Altezza |                   | h. 10 cm<br>(B125)           | h. 15 cm<br>(C250) | h. 20 cm<br>(D400) |
| DEGSEPRB0          | 0,7                            | 250                     | 10                    | 12                    | 16                    | 70                                      | 70        | 90      | 4,3               | 0,9                          | 1,8                | -                  |
| DEGSEPRB0AA        | 1,0                            | 300                     | 12                    | 12                    | 20                    | 90                                      | 90        | 60      | 3,7               | 1,6                          | 3,2                | 4,0                |
| DEGSEPRB0A         | 1,0                            | 400                     | 16                    | 20                    | 26                    | 90                                      | 90        | 75      | 4,3               | 1,6                          | 3,2                | 4,0 (a richiesta)  |
| DEGSEPRB0B         | 1,2                            | 500                     | 20                    | 25                    | 33                    | 90                                      | 90        | 100     | 5,6               | 1,6                          | 3,2                | 4,0 (a richiesta)  |
| DEGSEPRB0C         | 1,5                            | 600                     | 24                    | 30                    | 40                    | 100                                     | 100       | 100     | 6,4               | 2,5                          | 3,7                | 5,0                |
| DEGSEPRB1A         | 2,5                            | 850                     | 34                    | 42                    | 56                    | 125                                     | 130       | 100     | 12,9              | 4,0                          | 6,1                | 8,1                |
| DEGSEPRB2          | 2,7                            | 1.250                   | 50                    | 62                    | 83                    | 125                                     | 130       | 130     | 15,8              | 4,0                          | 6,1                | 8,1                |
| DEGSEPRB5          | 3                              | 1.500                   | 60                    | 75                    | 100                   | 125                                     | 130       | 150     | 17,5              | 4,0                          | 6,1                | 8,1                |
| DEGSEPRB6A         | 4                              | 1.750                   | 70                    | 87                    | 116                   | 125                                     | 180       | 130     | 19,3              | 5,6                          | 8,4                | 11,2               |
| DEGSEPRB6          | 5                              | 2.150                   | 86                    | 107                   | 143                   | 125                                     | 180       | 150     | 21,4              | 5,6                          | 8,4                | 11,2               |
| DEGSEPRB7B         | 6                              | 2.500                   | 100                   | 125                   | 166                   | 175                                     | 180       | 130     | 24,2              | 7,8                          | 11,7               | 15,6               |
| DEGSEPRB7          | 7                              | 3.000                   | 120                   | 150                   | 200                   | 175                                     | 180       | 150     | 26,7              | 7,8                          | 11,7               | 15,6               |
| DEGSEPRB8          | 10                             | 4.000                   | 160                   | 200                   | 266                   | 180                                     | 240       | 150     | 52,4              | 10,7                         | 16,1               | 21,5               |
| DEGSEPRB9          | 13                             | 5.000                   | 200                   | 250                   | 333                   | 180                                     | 300       | 150     | 65,4              | 13,4                         | 20,1               | 26,8               |
| DEGSEPRB9A         | 10                             | 4.000                   | 160                   | 200                   | 266                   | 180                                     | 180       | 200     | 54,9              | 8,0                          | 12,1               | 16,1               |
| DEGSEPRB9B         | 13                             | 5.000                   | 200                   | 250                   | 333                   | 180                                     | 220       | 200     | 61,8              | 9,8                          | 14,8               | 19,7               |

|            |    |       |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| DEGSEPR10  | 15 | 6.200 | 248 | 310 | 413 | 180 | 270 | 200 | 76,0 | 12,1 | 18,1 | 24,1 |
| DEGSEPR10A | 17 | 7.500 | 300 | 375 | 500 | 180 | 320 | 200 | 84,4 | 14,3 | 21,5 | 28,6 |
| DEGSEPR11A | 20 | 9.000 | 360 | 450 | 600 | 180 | 370 | 200 | 92,8 | 16,5 | 24,8 | 33,1 |

|             |    |        |       |       |       |     |      |     |       |        |        |         |
|-------------|----|--------|-------|-------|-------|-----|------|-----|-------|--------|--------|---------|
| DEGSEPRB13D | 15 | 7.000  | 280   | 350   | 466   | 246 | 220  | 200 | 78,7  | 13,4   | 20,2   | 26,9    |
| DEGSEPRB13E | 18 | 9.000  | 360   | 450   | 600   | 246 | 270  | 200 | 88,6  | 16,5   | 24,7   | 33,0    |
| DEGSEPR14B  | 20 | 10.500 | 420   | 525   | 700   | 246 | 320  | 200 | 106,9 | 19,6   | 29,3   | 39,1    |
| DEGSEPR15B  | 25 | 12.500 | 500   | 635   | 833   | 246 | 370  | 200 | 116,8 | 22,6   | 33,9   | 45,2    |
| DEGSEPR16B  | 30 | 14.000 | 560   | 700   | 933   | 246 | 420  | 200 | 126,7 | 25,7   | 38,5   | 51,3    |
| DEGSEPR17B  | 35 | 16.000 | 640   | 800   | 1.066 | 246 | 470  | 200 | 140,8 | 28,7   | 43,1   | 57,4    |
| DEGSEPR18B  | 40 | 18.000 | 720   | 900   | 1.200 | 246 | 520  | 200 | 150,7 | 31,8   | 47,7   | 63,6    |
| DEGSEPR19B  | 45 | 20.000 | 800   | 1.000 | 1.333 | 246 | 570  | 200 | 160,6 | 34,8   | 52,2   | 69,7    |
| DEGSEPR20B  | 50 | 21.000 | 840   | 1.050 | 1.400 | 246 | 620  | 200 | 170,6 | 37,9 * | 56,8 * | 75,8 *  |
| DEGSEPR21B  | 55 | 22.700 | 908   | 1.135 | 1.513 | 246 | 670  | 200 | 180,5 | 40,9 * | 61,4 * | 81,9 *  |
| DEGSEPR22B  | 60 | 24.500 | 980   | 1.225 | 1.633 | 246 | 720  | 200 | 194,7 | 44,0 * | 66,0 * | 88,0 *  |
| DEGSEPR23B  | 65 | 26.000 | 1.040 | 1.300 | 1.733 | 246 | 770  | 200 | 204,6 | 47,1 * | 70,6 * | 94,1 *  |
| DEGSEPR24B  | 70 | 28.000 | 1.120 | 1.400 | 1.866 | 246 | 820  | 200 | 214,5 | 50,1 * | 75,2 * | 100,2 * |
| DEGSEPR25B  | 75 | 29.500 | 1.180 | 1.475 | 1.966 | 246 | 870  | 200 | 224,4 | 53,2 * | 79,7 * | 106,3 * |
| DEGSEPR26B  | 80 | 31.500 | 1.260 | 1.575 | 2.100 | 246 | 920  | 200 | 234,3 | 56,2 * | 84,3 * | 112,4 * |
| DEGSEPR27B  | 86 | 33.000 | 1.320 | 1.650 | 2.200 | 246 | 970  | 200 | 248,4 | 59,3 * | 88,9 * | 118,5 * |
| DEGSEPR28B  | 90 | 35.000 | 1.400 | 1.750 | 2.333 | 246 | 1020 | 200 | 258,2 | 62,3 * | 93,5 * | 124,7 * |

|            |    |        |     |       |       |     |     |     |       |      |      |      |
|------------|----|--------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|------|------|------|
| DEGSEPRB12 | 18 | 9.200  | 368 | 460   | 613   | 246 | 220 | 250 | 93,3  | 13,4 | 20,2 | 26,9 |
| DEGSEPRB13 | 23 | 11.500 | 460 | 575   | 766   | 246 | 270 | 250 | 104,5 | 16,5 | 24,7 | 33,0 |
| DEGSEPR14  | 33 | 15.000 | 600 | 750   | 1.000 | 246 | 320 | 250 | 126,8 | 19,6 | 29,3 | 39,1 |
| DEGSEPR15  | 35 | 16.000 | 640 | 800   | 1.066 | 246 | 370 | 250 | 138,0 | 22,6 | 33,9 | 45,2 |
| DEGSEPR16  | 40 | 18.500 | 740 | 925   | 1.233 | 246 | 420 | 250 | 149,2 | 25,7 | 38,5 | 51,3 |
| DEGSEPR17  | 50 | 21.000 | 840 | 1.050 | 1.400 | 246 | 470 | 250 | 165,8 | 28,7 | 43,1 | 57,4 |

|           |     |        |       |       |       |     |      |     |       |        |        |         |
|-----------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|------|-----|-------|--------|--------|---------|
| DEGSEPT18 | 55  | 23.000 | 920   | 1.150 | 1.533 | 246 | 520  | 250 | 177,0 | 31,8   | 47,7   | 63,6    |
| DEGSEPT19 | 65  | 25.500 | 1.020 | 1.275 | 1.700 | 246 | 570  | 250 | 188,2 | 34,8   | 52,2   | 69,7    |
| DEGSEPT20 | 70  | 28.000 | 1.120 | 1.400 | 1.866 | 246 | 620  | 250 | 199,4 | 37,9 * | 56,8 * | 75,8 *  |
| DEGSEPT21 | 75  | 30.000 | 1.200 | 1.500 | 2.000 | 246 | 670  | 250 | 210,5 | 40,9 * | 61,4 * | 81,9 *  |
| DEGSEPT22 | 80  | 32.000 | 1.280 | 1.600 | 2.133 | 246 | 720  | 250 | 227,1 | 44,0 * | 66,0 * | 88,0 *  |
| DEGSEPT23 | 90  | 35.000 | 1.400 | 1.750 | 2.333 | 246 | 770  | 250 | 238,3 | 47,1 * | 70,6 * | 94,1 *  |
| DEGSEPT24 | 95  | 37.000 | 1.480 | 1.850 | 2.466 | 246 | 820  | 250 | 249,5 | 50,1 * | 75,2 * | 100,2 * |
| DEGSEPT25 | 100 | 39.000 | 1.560 | 1.950 | 2.600 | 246 | 870  | 250 | 260,7 | 53,2 * | 79,7 * | 106,3 * |
| DEGSEPT26 | 107 | 41.500 | 1.660 | 2.075 | 2.766 | 246 | 920  | 250 | 271,9 | 56,2 * | 84,3 * | 112,4 * |
| DEGSEPT27 | 114 | 44.000 | 1.760 | 2.200 | 2.933 | 246 | 970  | 250 | 288,5 | 59,3 * | 88,9 * | 118,5 * |
| DEGSEPT28 | 120 | 46.000 | 1.840 | 2.300 | 3.066 | 246 | 1020 | 250 | 299,6 | 62,3 * | 93,5 * | 124,7 * |

|             |     |        |       |       |       |     |      |     |       |        |        |         |
|-------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|------|-----|-------|--------|--------|---------|
| DEGSEPRM30A | 130 | 50.000 | 2.000 | 2.500 | 3.333 | 246 | 870  | 300 | 269,7 | 53,2 * | 79,7 * | 106,3 * |
| DEGSEPRM31A | 133 | 51.000 | 2.040 | 2.550 | 3.400 | 246 | 920  | 300 | 282,3 | 56,2 * | 84,3 * | 112,4 * |
| DEGSEPRM32A | 144 | 55.000 | 2.200 | 2.750 | 3.666 | 246 | 970  | 300 | 301,5 | 59,3 * | 88,9 * | 118,5 * |
| DEGSEPRM33A | 152 | 58.000 | 2.320 | 2.900 | 3.866 | 246 | 1020 | 300 | 314,0 | 62,3 * | 93,5 * | 124,7 * |

\* Lastre di copertura divise in due parti  
I dati riportati sono indicativi