


♥ Via A. Costa 139 C.P. 90 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) +39 0541 626 370 +39 0541 626 939


♦ www.edilimpianti.it☑ info@edilimpianti.it

PROL30H150 - PROLUNGA PREFABBRICATA IN C.A.V. cm. 246x1020xh150

SEZIONE LONGITUDINALE



PIANTA PROLUNGA



SCHEDA TECNICA

N.B.: Le dimensioni e i materiali qui utilizzati sono riferiti a manufatti da installare entroterra

MATERIALI COSTITUENTI LA STRUTTURA				
Classe di Resistenza	C45/55			
Slump	S5			
Dmax	16mm			
Classe di Esposizione	XC4-XS3-XD3-XF3-XA2			
Acciaio d'Armatura	Tipo B 450 C (come Feb44k)			
* il mix può prevedere l'aggiunta di fibre d'acciaio GREESMIX5				

DESCRIZIONI TECNICHE						PES0
VOLUME	DIMENSIONI ESTERNE (cm)		CORDOLO PERIMETRALE (cm)		PROLUNGA	
TOTALE (mc)	Larghezza	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Spessore	(lp)
32,5	246	1020	150	30	15	135,8

<u>Disegnato da</u> EDIL IMPIANTI 2 S.r.I.	Disegnatore	Controllato da

Per lo scavo occorre maggiorare le misure di circa 50/100 cm Sui pesi l'Edil Impianti 2 S.r.l. si riserva una tolleranza del \pm 5%

Questo disegno non può essere riprodotto o reso noto a terzi o aziende concorrenti senza la nostra autorizzazione

PROL30H150

Disegno non in scala

__/ <u>Data</u> __/ __/ ___