


♥ Via A. Costa 139 C.P. 90 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) +39 0541 626 370 +39 0541 626 939


♦ www.edilimpianti.it☑ info@edilimpianti.it

PROL22H250 - PROLUNGA PREFABBRICATA IN C.A.V. cm. 246x620xh250

SEZIONE LONGITUDINALE



PIANTA PROLUNGA



SCHEDA TECNICA

4.B.: Le dimensioni e i materiali qui utilizzati sono riferiti a manufatti da installare entroterra

MATERIALI COSTITUENTI LA STRUTTURA				
Classe di Resistenza	C45/55			
Slump	S5			
Dmax	16mm			
Classe di Esposizione	XC4-XS3-XD3-XF3-XA2			
Acciaio d'Armatura	Tipo B 450 C (come Feb44k)			
* il mix può prevedere l'aggiunta di fibre d'acciaio GREESMIX5				

DESCRIZIONI TECNICHE						PESO
VOLUME TOTALE	DIMENSIONI ESTERNE (cm) CORDOLO PERIMETRALE (cm)				PROLUNGA	
(mc)	Larghezza	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Spessore	(ql)
33,0	246	620	250	30	15	136,3

Disegnato da	Disegnatore	Controllato da
EDIL IMPIAN I 2 S.r.I.		

Per lo scavo occorre maggiorare le misure di circa 50/100 cm Sui pesi l'Edil Impianti 2 S.r.l. si riserva una tolleranza del ± 5%

Questo disegno non può essere riprodotto o reso noto a
terzi o aziende concorrenti senza la nostra autorizzazione

PROL22H250

N.B. Disegno non in scala

__ / <u>Data</u> __ / __ / ___