


♥ Via A. Costa 139 C.P. 90 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) +39 0541 626 370 +39 0541 626 939


♦ www.edilimpianti.it☑ info@edilimpianti.it

## PROL19H300 - PROLUNGA PREFABBRICATA IN C.A.V. cm. 246x470xh300

## SEZIONE LONGITUDINALE



## PIANTA PROLUNGA



## SCHEDA TECNICA

4.B.: Le dimensioni e i materiali qui utilizzati sono riferiti a manufatti da installare entroterra

MATERIALI COSTITUENTI LA STRUTTURA			
Classe di Resistenza	C45/55		
Slump	S5		
Dmax	16mm		
Classe di Esposizione	XC4-XS3-XD3-XF3-XA2		
Acciaio d'Armatura	Tipo B 450 C (come Feb44k)		
* il mix può prevedere l'aggiunta di fibre d'acciaio GREESMIX5			

DESCRIZIONI TECNICHE						PES0
VOLUME TOTALE	DIMENSIONI ESTERNE (cm)			CORDOLO PERIMETRALE (cm)		PROLUNGA
(mc)	Larghezza	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Spessore	(ql)
29,5	246	470	300	30	15	134,0

<u>Disegnato da</u> FDILIMPIANTI 2 S.r.I	Disegnatore	Controllato da
EDIE IIVII IAIVIT 2 5.1.1.		

Per lo scavo occorre maggiorare le misure di circa 50/100 cm Sui pesi l'Edil Impianti 2 S.r.l. si riserva una tolleranza del  $\pm$  5%

Questo disegno non può essere riprodotto o reso noto a
terzi o aziende concorrenti senza la nostra autorizzazione