

Misure Vasca Imhoff

Codice Articolo	Dimensionamento con			Volume Utile (Sed.+Dig.) (lt)	Dimensioni esterne Vasca Imhoff (cm)			Peso Vasca (q)	Peso Lastra di Copertura (q)		
	lt. x A.E.				Larghezza	Lunghezza	Altezza		h. 10 cm (B125)	h. 15 cm (C250)	h. 20 cm (D400)
	lt.185 x A.E.	lt.200 x A.E.	lt.250 x A.E.								
IMHOFFI000	4	4	3	850	125	130	100	13,4	4,0	6,1	8,1
IMHOFF-MK1A	5	5	4	1.050	120	170	100	22,0	5,0	8,0	10,0
IMHOFFI400	6	6	5	1.250	125	130	130	15,7	4,0	6,1	8,1
IMHOFF-MK2A	7	6	5	1.300	120	220	100	27,0	7,0	10,0	13,0
IMHOFF2000A	7	6	5	1.300	125	180	100	17,2	5,6	8,4	11,2
B											
IMHOFFI700	8	7	6	1.500	125	130	150	17,2	4,0	6,1	8,1
IMHOFF-MK3A	8	8	6	1.600	120	270	100	32,0	8,0	12,0	16,0
IMHOFF-MK1B	9	8	6	1.700	120	170	150	29,0	5,0	8,0	10,0
IMHOFF2000A	9	9	7	1.800	175	180	100	21,8	7,8	11,7	15,6
A											
IMHOFF-MK4A	10	10	8	2.000	120	320	100	37,0	10,0	14,0	19,0
IMHOFF2000	10	10	8	2.000	180	220	100	34,8	9,8	14,8	19,7
IMHOFF2000A	10	10	8	2.000	125	180	130	20,0	5,6	8,4	11,2
IMHOFF2500	12	11	9	2.250	125	180	150	21,8	5,6	8,4	11,2
IMHOFF2500A	12	11	9	2.250	125	130	250	37,7	4,0	6,1	8,1
IMHOFF-MK2B	12	11	9	2.300	120	220	150	36,0	7,0	10,0	13,0
IMHOFF3000A	13	12	10	2.500	125	180	200	39,4	5,6	8,4	11,2
IMHOFF-MK1C	13	12	10	2.500	120	170	205	37,0	5,0	8,0	10,0
IMHOFF3000	14	13	10	2.600	175	180	130	25,2	7,8	11,7	15,6
IMHOFF-MK3B	15	14	11	2.900	120	270	150	42,0	8,0	12,0	16,0
IMHOFF3500	17	15	12	3.150	175	180	150	27,3	7,8	11,7	15,6
IMHOFF-MK4B	18	17	13	3.400	120	320	150	48,0	10,0	14,0	19,0
IMHOFF-MK2C	18	17	13	3.400	120	220	205	45,0	7,0	10,0	13,0
IMHOFF4000	19	18	14	3.600	125	180	250	46,6	5,6	8,4	11,2
IMHOFF4900A	21	20	16	4.000	180	240	150	52,1	10,7	16,1	21,5
IMHOFF4900	21	20	16	4.000	180	180	200	52,4	8,0	12,1	16,1
IMHOFF-MK3C	22	21	16	4.200	120	270	205	52,0	8,0	12,0	16,0
IMHOFF6500	27	25	20	5.000	180	300	150	62,1	13,4	20,1	26,8
IMHOFF6400A	27	25	20	5.000	180	220	200	60,9	9,8	14,8	19,7
IMHOFF-MK4C	27	25	20	5.100	120	320	205	60,0	10,0	14,0	19,0
IMHOFF6000	28	26	21	5.300	175	180	250	65,3	7,8	11,7	15,6

IMHOFF7900C	34	32	25	6.400	246	270	150	72,5	16,5	24,7	33,0
IMHOFF7900A	34	32	25	6.400	180	270	200	70,6	12,1	18,1	24,1
IMHOFF7500	34	32	25	6.400	180	220	250	74,9	9,8	14,8	19,7
IMHOFF7900B	37	35	28	7.000	180	270	250	83,8	12,1	18,1	24,1
IMHOFF8000	41	38	30	7.700	246	220	200	74,6	13,4	20,2	26,9
IMHOFF9000A	43	40	32	8.000	246	320	150	82,5	19,6	29,3	39,1
IMHOFF9000	43	40	32	8.000	180	320	200	80,1	14,3	21,5	28,6
IMHOFF10500	48	45	36	9.000	180	370	200	89,6	16,5	24,8	33,1
IMHOFF10500 A	48	45	36	9.000	246	270	200	86,1	16,5	24,7	33,0
IMHOFF10500 B	48	45	36	9.000	246	220	250	86,4	13,4	20,2	26,9
IMHOFF12000	55	51	41	10.250	180	420	200	101,5	18,8	28,2	37,6
IMHOFF13000	62	57	46	11.520	180	470	200	111,1	21,0	31,5	42,0
IMHOFF13000 A	62	57	46	11.520	246	320	200	97,5	19,6	29,4	39,1
IMHOFF13000 B	64	60	48	12.000	246	270	250	99,2	16,5	24,7	33,0
IMHOFF15000	68	63	51	12.750	180	520	200	120,7	23,3	34,9	46,5
IMHOFF15000 A	68	63	51	12.750	246	370	200	109,0	22,6	33,9	45,2
IMHOFF16500	78	72	58	14.500	180	570	200	130,3	25,5	38,2	51,0
IMHOFF16500 A	78	72	58	14.500	246	420	200	120,5	25,7	38,5	51,3
IMHOFF16000	81	75	60	15.000	246	320	250	111,8	19,6	29,3	39,1
IMHOFF19000	89	82	66	16.530	246	470	200	136,1	28,7	43,1	57,4
IMHOFF19000 A	89	82	66	16.530	246	370	250	124,6	22,6	33,9	45,2
IMHOFF21000	95	88	70	17.630	246	520	200	147,5	31,8	47,7	63,6
IMHOFF23000	102	94	75	18.900	246	570	200	159,0	34,8	52,2	69,7
IMHOFF21000 A	102	94	75	18.900	246	420	250	137,3	25,7	38,5	51,3
IMHOFF24000	114	106	85	21.260	246	470	250	155,5	28,7	43,1	57,4
IMHOFF26000	129	120	96	24.000	246	620	200	170,5	37,7 *	56,8 *	75,8 *
IMHOFF26000 A	129	120	96	24.000	246	520	250	168,2	31,8	47,7	63,6
IMHOFF30000	140	130	104	26.000	246	720	200	197,7	44,0 *	66,0 *	88,0 *
IMHOFF30000 A	140	130	104	26.000	246	570	250	181,0	34,8	52,2	69,7
IMHOFF34000	153	141	113	28.340	246	820	200	220,6	50,1 *	75,2 *	100,2 *
IMHOFF32000 A	153	141	113	28.340	246	620	250	193,7	37,9 *	56,8 *	75,8 *
IMHOFF36000	165	153	122	30.700	246	870	200	232,1	53,2 *	79,7 *	106,3 *
IMHOFF35000	165	153	122	30.700	246	670	250	206,4	40,9 *	61,4 *	81,9 *

IMHOFF38000	178	165	132	33.000	246	920	200	243,5	56,2 *	84,3 *	112,4 *
IMHOFF37000	178	165	132	33.000	246	720	250	224,5	44,0 *	66,0 *	88,0 *
IMHOFF40000	191	177	141	35.430	246	970	200	259,2	59,3 *	88,9 *	118,5 *
IMHOFF40000	191	177	141	35.430	246	770	250	237,3	47,1 *	70,6 *	94,1 *
A											
IMHOFF44000	204	189	151	37.800	246	1070	200	254,3	65,4 *	98,1 *	130,8 *
IMHOFF42000	204	189	151	37.800	246	820	250	250,0	50,1 *	75,2 *	100,2 *
A											
IMHOFF46000	217	200	160	40.150	246	1120	200	264,5	68,4 *	102,7 *	136,9 *
IMHOFF45000	217	200	160	40.150	246	870	250	262,8	53,2 *	79,7 *	106,3 *
IMHOFF48000	229	212	170	42.500	246	920	250	275,5	56,2 *	84,3 *	112,4 *
IMHOFF50000	243	225	180	45.000	246	970	250	293,7	59,3 *	88,9 *	118,5 *
IMHOFF52000	255	236	189	47.250	246	1020	250	279,8 **	62,3 *	93,5 *	124,7 *
IMHOFF55000	268	248	198	49.600	246	1070	250	291,2 **	65,4 *	98,1 *	130,8 *
IMHOFF57000	281	260	208	52.000	246	1120	250	302,7 **	68,4 *	102,7 *	136,9 *
IMHOFF60000	293	271	217	54.350	246	1170	250	319,5 **	71,5 *	107,2 *	143,0 *
IMHOFF60000	297	275	220	55.000	246	970	300	304,8 **	59,3 *	88,9 *	118,5 *
A											
IMHOFF64000	306	283	226	56.700	246	1220	250	331,0 **	74,5 *	111,8 *	149,1 *
IMHOFF63000	313	290	232	58.000	246	1020	300	318,1 **	62,3 *	93,5 *	124,7 *
IMHOFF67000	318	295	236	59.000	246	1270	250	342,4 **	77,6 *	116,4 *	155,2 *

** Le tramogge che formano i comparti all'interno della vasca imhoff sono in acciaio inox AISI 304

* Lastre di copertura divise in due parti

I dati riportati sono indicativi